


mark

building climate technology

CONNECTION BOX INFRA ER 3200/3200L/6400

0661666-R01

NL	Aansluitdoos
DE	Anschlussdose
EN	Connection box
FR	Boîte de connexion
PL	Skrzynka przyłączeniowa
RO	Cutie de conectare
HR	Priključna kutija
BS	Priključna kutija
LV	Savienojuma kārba
ET	Ühenduskarp
LT	Prijungimo dėžutė
FI	Liitännälaatikko
NO	Koblingsboks
SV	Kopplingsdosa
DA	Tilslutningsboks
SK	Spojovacia skrinka
SL	Priključna škatla
IS	Tengibox



NL Waarschuwing

Een onjuist uitgevoerde installatie, aanpassing, wijziging, reparatie of onderhoud kan leiden tot materiële schade, letsel of milieu schade. Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door erkende en gekwalificeerde installateurs volgens nationale en internationale regeling. Bij foutieve installatie, afregeling, wijziging, onderhoudshandeling of reparatie vervalt de garantie.

DE Warnung

Unsachgemäße Installation, Einstellung, Modifikation, Reparatur oder Wartung kann zu Sachschäden, Verletzungen oder Umweltschäden führen. Alle Arbeiten müssen von zertifizierten und qualifizierten Installateuren gemäß nationalen und internationalen Vorschriften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation, Einstellung, Modifikation, Wartung oder Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie.

EN Warning

Incorrect installation, adjustment, modification, repair, or maintenance can result in material damage, injury, or environmental damage. All work must be carried out by certified and qualified installers in accordance with national and international regulations. Incorrect installation, adjustment, modification, maintenance, or repair will void the warranty.

FR Avertissement

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien incorrects peuvent entraîner des dommages matériels, des blessures ou des atteintes à l'environnement. Tous les travaux doivent être effectués par des installateurs certifiés et qualifiés, conformément aux réglementations nationales et internationales. Toute installation, réglage, modification, entretien ou réparation incorrects annulera la garantie.

PL Ostrzeżenie

Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, naprawa lub konserwacja może spowodować szkody materialne, obrażenia ciała lub szkody środowiskowe. Wszelkie prace muszą być wykonywane przez certyfikowanych i wykwalifikowanych instalatorów, zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Nieprawidłowa instalacja, regulacja, modyfikacja, konserwacja lub naprawa spowoduje unieważnienie gwarancji.

RO Avertizare

Instalarea, reglarea, modificarea, repararea sau întreținerea incorectă poate duce la daune materiale, vătămări sau daune mediului. Toate lucrările trebuie efectuate de instalatori autorizați și calificați în conformitate cu reglementările naționale și internaționale. Instalarea, reglarea, modificarea, întreținerea sau repararea incorectă vor anula garanția.

HR Upozorenje

Neispravna instalacija, podešavanje, modifikacija, popravak ili održavanje mogu rezultirati materijalnom štetom, ozljedama ili oštećenjem okoliša. Sve radove moraju izvesti certificirani i kvalificirani instalateri u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima. Neispravna instalacija, podešavanje, modifikacija, održavanje ili popravak poništiti će jamstvo.

BS Upozorenje

Neispravna instalacija, podešavanje, modifikacija, popravka ili održavanje može dovesti do materijalne štete, ozljeda ili oštećenja okoliša. Sve radove moraju izvoditi certificirani i kvalifikovani instalateri u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima. Neispravna instalacija, podešavanje, modifikacija, održavanje ili popravka poništava garanciju.

LV Brīdinājums

Nepareiza uzstādīšana, regulēšana, pārveidošana, remonts vai apkope var izraisīt materiālu bojājumus, traumas vai kaitējumu videi. Visi darbi jāveic sertificētiem un kvalificētiem uzstādītājiem saskaņā ar valsts un starptautiskajiem noteikumiem. Nepareiza uzstādīšana, regulēšana, modifikācija, apkope vai remonts anulē garantiju.

ET Hoiatus

Vale paigaldamine, reguleerimine, muutmine, remont või hooldus võib põhjustada materiaalset kahju, vigastusi või keskkonnakahjustusi. Kõik tööd peavad tegema sertifitseeritud ja kvalifitseeritud paigaldajad vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele. Vale paigaldamine, reguleerimine, muutmine, hooldus või remont tühistab garantii.

LT Įspėjimas

Neteisingas įrengimas, reguliavimas, modifikavimas, remontas ar techninė priežiūra gali sukelti materialinę žalą, sužalojimą arba žalą aplinkai. Visus darbus turi atlikti sertifikuoti ir kvalifikuoti montuotojai pagal nacionalinius ir tarptautinius reikavimus. Neteisingai sumontavus, suregulavus, modifikavus, prižiūrint ar taisant, garantija negalios.

FI Varoitus

Virheellinen asennus, säätö, muuttaminen, korjaus tai huolto voi aiheuttaa materiaalivahinkoja, vammoja tai ympäristövahinkoja. Kaikki työt tulee suorittaa valtuutettujen ja pätevien asentajien toimesta kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Virheellinen asennus, säätö, muutos, huolto tai korjaus mitätöi takuun.

NO Advarsel

Feil installasjon, justering, modifikasjon, reparasjon eller vedlikehold kan føre til materielle skader, personskader eller miljøskader. Alt arbeid skal utføres av sertifiserte og kvalifiserte installatører i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter. Feil installasjon, justering, modifikasjon, vedlikehold eller reparasjon vil ugyldiggjøre garantien.

SV Varning

Felaktig installation, justering, modifiering, reparation eller underhåll kan resultera i materialskador, personskador eller miljöskador. Allt arbete ska utföras av certifierade och kvalificerade installatörer i enlighet med nationella och internationella föreskrifter. Felaktigt installation, justering, modifiering, underhåll eller reparation gör garantin ogiltig.

DA Advarsel

Forkert installation, justering, ændring, reparation eller vedligeholdelse kan resultere i materiel skade, personskade eller miljøskade. Alt arbejde skal udføres af certificerede og kvalificerede installatører i overensstemmelse med nationale og internationale forskrifter. Forkert installation, justering, ændring, vedligeholdelse eller reparation vil ugyldiggøre garantien.

SK POZOR

Nesprávna inštalácia, nastavenie, úprava, oprava alebo údržba môže mať za následok materiálne škody, zranenie alebo poškodenie životného prostredia. Všetky práce musia vykonávať certifikovaní a kvalifikovaní inštalatéri v súlade s národnými a medzinárodnými predpismi. Nesprávna inštalácia, nastavenie, úprava, údržba alebo oprava spôsobí stratu záruky.

SL Opozorilo

Nepravilna namestitvev, prilagoditev, modifikacija, popravilo ali vzdrževanje lahko povzroči materialno škodo, poškodbe ali okoljsko škodo. Vsa dela morajo opraviti certificirani in usposobljeni monterji v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Nepravilna namestitvev, prilagoditev, modifikacija, vzdrževanje ali popravilo razveljavi garancijo.

IS Viðvörðun

Röng uppsetning, aðlögun, breytingar, viðgerðir eða viðhald getur leitt til efnisskadda, meiðsla eða umhverfistjóns. Öll vinna verður að vera unnin af löggiltum og hæfum uppsetningaraðilum í samræmi við innlendar og alþjóðlegar reglur. Röng uppsetning, aðlögun, breytingar, viðhald eða viðgerðir ógilda ábyrgðina.


NL	Gebruik de rechter pagina om het juiste schema te vinden voor de gewenste opstelling van het product.
DE	Auf der rechten Seite finden Sie das passende Diagramm für Ihren gewünschten Produktaufbau.
EN	Use the right page to find the correct diagram for your desired product setup.
FR	Utilisez la bonne page pour trouver le schéma adapté à la configuration de produit souhaitée.
PL	Aby znaleźć właściwy schemat dla wybranej konfiguracji produktu, skorzystaj z właściwej strony.
RO	Utilizați pagina potrivită pentru a găsi diagrama corectă pentru configurarea produsului dorit.
HR	Koristite pravu stranicu kako biste pronašli ispravan dijagram za željenu postavku proizvoda.
BS	Koristite desnu stranicu da pronadete ispravan dijagram za željeno podešavanje proizvoda.
LV	Izmantojiet pareizo lapu, lai atrastu pareizo diagrammu vēlamajam produkta iestatījumam.
ET	Kasutage õiget lehte, et leida soovitud toote seadistuse jaoks õige diagramm.
LT	Naudokite tinkamą puslapį, kad surastumėte tinkamą norimos gaminio sąrankos diagramą.
FI	Käytä oikeaa sivua löytääksesi oikean kaavion haluamaasi tuotekokoonpanoon.
NO	Bruk høyre side for å finne riktig diagram for ønsket produktoppsett.
SV	Använd höger sida för att hitta rätt diagram för din önskade produktuppsättning.
DA	Brug den rigtige side til at finde det korrekte diagram til din ønskede produktopsætning.
SK	Použite správnú stránku na nájdenie správnej schémy pre požadované nastavenie produktu.
SL	Uporabite pravo stran, da poiščete pravi diagram za želeno nastavitev izdelka.
IS	Notaðu réttu síðuna til að finna rétta skýringarmyndina fyrir viðkomandi vöruuppsætningu.

A	B	C	D
NL Besturing keuze	Productopstelling	[Schemanummer] - Pagina	Bekabelingsschema
DE Kontrollauswahl	Produkteinrichtung	[Schemanummer] - Seite	Schaltplan
EN Control choice	Product setup	[Schema number] - Page	Wiring diagram
FR Choix de contrôle	Configuration du produit	[Numéro de schéma] - Page	Schéma de câblage
PL Wybór kontroli	Konfiguracja produktu	[Numer schematu] - Strona	Schemat okablowania
RO Alegerea controlului	Configurarea produsului	[Numărul schemei] - Pagina	Schema de cablare
HR Kontrolni izbor	Postavljanje proizvoda	[Broj sheme] - Stranica	Dijagram ožičenja
BS Kontrolni izbor	Podešavanje proizvoda	[Broj šeme] - Stranica	Dijagram ožičenja
LV Kontroles izvēle	Produkta iestatīšana	[Shēmas numurs] - lapa	Elektroinstalācijas
ET Kontrolli valik	Toote seadistamine	[Skeemi number] - lehekülg	Ühendusskeem
LT Kontrolės pasirinkimas	Produkto sąranka	[Schemos numeris] - puslapis	Sujungimo schema
FI Ohjauvalinta	Tuotteen asetukset	[Kaavionumero] - Sivu	Kytentäkaavio
NO Kontrollvalg	Produktoppsett	[Skjemanummer] - Side	Koblingsskjema
SV Kontrollval	Produktinställning	[Schemanummer] - Sida	Kopplingsschema
DA Kontrol valg	Produktopsætning	[Skemanummer] - Side	Ledningsdiagram
SK Vyber ovládania	Nastavenie produktu	[Číslo schémy] - Strana	Schéma zapojenia
SL Kontrolna izbira	Nastavitev izdelka	[Številka sheme] - stran	Shema ožičenja
IS Stjórná val	Uppsetning vöru	[Skemunúmer] - Bls	Raflagnamynd


A		B		C	D
30.03.785 	+	1x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[1] - 8	[13] - 20
+		2-8x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[2] - 9	
06.29.109 	+	1x INFRA ER 6400 5999630	=	[3] - 10	
+		2-8x INFRA ER 6400 5999630	=	[4] - 11	
06.29.087 					

A		B		C	D
30.03.785 	+	1x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[5] - 12	[14] - 21
+		2-8x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[6] - 13	
06.31.189 	+	1x INFRA ER 6400 5999630	=	[7] - 14	
+		2-8x INFRA ER 6400 5999630	=	[8] - 15	

A		B		C	D
30.03.785 	+	1x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[9] - 16	[15] - 22
+		2-8x INFRA ER 3200/3200L 5999620/5999621	=	[10] - 17	
06.31.189 	+	1x INFRA ER 6400 5999630	=	[11] - 18	
+		2-8x INFRA ER 6400 5999630	=	[12] - 19	
06.29.013 					



INFRA ER 6400



Infra ER 6400
P=6,4kW / I=10,4A

Infra ER 6400
P=6.4kW / I=10.4A

[illegible]

INFRA ER 6400

06.31.189
S1

1 - Low
2 - High
1 - 1. Stufe
2 - 2. Stufe
1 - Position basse
2 - Position élevée
1 - laagstand
2 - hoogstand
1 - niska pozycja
2 - wysoka pozycja
1 - jsoinic
2 - Inalt

3~400V+N+PE/50Hz
L1 L2 L3 N PE


INFRA ER 6400
P=6.4kW / I=10.4A

E1 - Control box on/off high/low for one Infra ER
Schaltschrank an/aus hoch/tief für ein Infra ER
Regulator an/uit hoog/laag voor one Infra ER
Regulator oborotw w/wy wysoki/niski for one Infra ER
Panou de control pornit/oprit ridicata/scazuta pentru un Infra ER


F - Fuse
Sicherungsbaisels
Fusier
Vozrazlering
Fise
Sicherungsbaisels

S1 - Selector switch 0-1-2
Wählschalter 0-1-2
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
Kieser
K

INFRA ER 6400

[illegible]


INFRA ER 3200 - INFRA ER 3200L





EN	E1 - Control box on/off high/low for one Infra ER	F - Fuse Fusiezuivering basisset	RT - Room thermostat Thermostaat kamertemperatuur	S1 - Selector switch 0-1-2 Selecteur 0-1-2	WS - Isolator switch Isolatoren schakelaar
FR	Régulateur de vitesse marche arrêt haut/bas pour une Infra ER	Voorzetting Voortzetting	Thermistat d'ambiance Rumtsternstataat	Kouzeschakelaar 0-1-2	L'interrupteur de proximité
NL	Control box aan/uit hoog laag voor één Infra ER	Voorzetting Voortzetting	Thermistat omgevings- temperatuur	Keuzeschakelaar 0-1-2	Wijfelschakelaar
PL	Regulator prędkości jazdy dla jednej Infra ER	Bezpieczeństwo Beveiliging	Termostat pokojowy Temperaturowy termostaat	Iniektor przełączający 0-1-2	Przełącznik bliskości
RO	Panoul de control viteză/oprire/înalt/jos pentru un infra ER	Securizare basisset	Termostat de cameră	Intrucător pentru izolator 0-1-2	Switch pentru izolare
INFRA ER					
			30 03 785		
			Electrical drawing		
			Set	HW	Type
			Datum	B-7-2023	Group
			I-3003/785-EU		
			← 30 →		
			31		
			Type		
			Type ES		


20

20









NL MARK BV

Adres Beneden Verlaat 87-89
 9645 BM Veendam
 Nederland
Telefoonnummer +31 (0)598 656600
E-mail info@mark.nl
Website www.mark.nl

IE MARK EIRE BV

Address Coolea, Macroom
 Co. Cork P12 W660
 Ireland
Phone number +353 (0)26 45334
Fax number +353 (0)26 45383
E-mail sales@markeire.com
Website www.markeire.com

PL MARK POSLKA Sp. z o.o

Adres ul. Jasnogórska 27
 42-202 Częstochowa
 Polska
Numer telefonu +48 34 3683443
E-mail info@markpolska.pl
Strona internetowa www.markpolska.pl

DE MARK DEUTSCHLAND GmbH

Adresse Max-Planck-Straße 16
 46446 Emmerich am Rhein
 Deutschland
Telefonnummer +49 (0)2822 97728-0
Faxnummer +49 (0)2822 97728-10
E-mail info@mark.de
Website www.mark.de

BE MARK BELGIUM BV

Adres Kernenergiestraat 47 unit G
 2610 Wilrijk (Antwerpen)
 België/Belgique
Telefoonnummer +32 (0)3 6669254
E-mail info@markbelgium.be
Website www.markbelgium.be

RO MARK S.R.L. ROMANIA

Adres Str. Baneasa no 8
 540199 Targu-Mures
 Romania
Număr de telefon +40 (0)265-266.332
Număr de fax +40 (0)265-266.332
E-mail office@markromania.ro
Site web www.markromania.ro